



Silbonit

Fibercement

We draw the world with our fibercement

Index

Vysvětlivky



Probarvené desky



Povrchově lakované desky



Digitální potisk Fancy

Kontakt

Adresa:

Via Francesco Lenzi, 26
25028 Verolanuova (BS)

Telefon:

(+39) 0309920900

E-mail:





info@sil-lastre.com

Naše webová stránka	3
Naše činnost	4
Produkty	5-6
Povrchové úpravy	7
— - <i>Probarvené desky</i>	8
Povrchová úprava Hydro a HydroPlus	9
Povrchová úprava Standard	9
Povrchová úprava Groove	10
Povrchová úprava Rigo	11
Povrchová úprava Sandblasted	12
Povrchová úprava Stripes	13
Povrchová úprava Surface	14
Povrchová úprava Crystal	15
— - <i>Povrchově lakované desky</i>	16
Povrchová úprava Pigmenta	17
Povrchová úprava Pigmenta Metallic	18
Povrchová úprava Pigmenta Glossy	18
Povrchová úprava Spectra	19
— - <i>Digitální potisk Fancy</i>	20
Dřevěný design	21
Mramorový design	21
Kamenný design	21
Designový vzor	22
Fotografie/Vlastní potisk	22
Výhody desek Silbonit Fancy	23-24
Venkovní použití	25-31
Interiérové použití	32-35

Naše webová stránka

Società Italiana Lastre byla založena v roce 1961. Díky své široké nabídce produktů vysoké kvality se rychle zařadila mezi renomované výrobce na domácím i světovém trhu s cementovláknitými deskami. Další informace naleznete na naší webové stránce!

www.sil-lastre.com



Naše činnost

Società Italiana Lastre je italská společnost, která se specializuje na výrobu cementovláknitých desek SILBONIT. Desky Silbonit nachází své uplatnění v celé řadě oblastí; klíčový je však trh s fasádními a interiérovými obklady.



**SOCIETÀ
ITALIANA
LASTRE** S.p.A.

Produkty

Silbonit

Fibercement

Panely Silbonit jsou cementovláknité autoklávované desky, dvakrát lisované, vyráběné podle požadavků normy EN 12467:2012 + A2: 2018. Vyznačují se vynikajícími mechanickými vlastnostmi: jsou zařazeny do nejvyšší třídy odolnosti proti mechanickému opotřebení (třída 5) a zachovávají si tak dlouhodobě své jedinečné vlastnosti. Reakce na oheň - třída A2sld0 podle požadavků normy EN 13501-1).

Silbonit


Fibercement FP

Panely Silbonit FP jsou cementovláknité autoklávované desky, dvakrát lisované, vyráběné podle požadavků normy EN 12467:2012 + A2: 2018. Vyznačují se vynikající požární ochranou: jsou zařazeny do nejvyšší třídy požární odolnosti (třída A1 podle požadavků normy EN 13501-1) a zachovávají si prvotřídní odolnost proti mechanickému opotřebení (třída 4).

Silbonit

Safe
Fibercement




Panely Silbonit Safe jsou cementovláknité, autoklávované, dvakrát lisované desky, vyztužené sítkou ze skelných vláken, nalepenou na rubové straně; vyrábějí se podle požadavků normy EN 12467:2012 + A2: 2018. Tento výrobek byl vyvinut pro splnění těch nejvyšších bezpečnostních požadavků v celé řadě aplikací.









Probarvené desky

Probarvené desky jsou dostupné v těchto provedeních.





Povrchově lakované desky

Povrchově lakované desky jsou dostupné v těchto povrchových úpravách.



Digitální potisk Fancy

U výrobní řady Silbonit Fancy získávají designéři a architekti jedinečnou příležitost vyjádřit svou kreativitu a představivost přímo na desku Silbonit Superbianco je nyní možné přenést jakýkoliv typ individuálně upravené fotografie, textury nebo designu.





Probarvené desky



Povrchové úpravy Hydro a Hydroplus



Standard




Rigo




Groove



Surface



Stripes



Sandblasted

Hydro/HydroPlus Standard




Probarvená deska svým povrchem nenapodobitelně prezentuje strukturu materiálu jádra. Tento jedinečný efekt je pozvolna dotvářen v dalších letech.

– Třináct různých barev probarveného jádra a broušený povrch, propůjčují deskám Silbonit s povrchovou úpravou Hydro a Hydroplus mimořádně přirozený vzhled, který je jejich základní vlastností.

– Desky jsou charakteristické odchylkami odstínů v rámci jednotlivých barev a určitými drobnými povrchovými nedokonalostmi


– I přesto, že jsou jednotlivé barvy aplikovány během výroby s mimořádnou péčí, mohou se odstíny hotových výrobků oproti standardnímu vzorníku lišit. Při výběru barvy se vychází ze vzorků dodaných výrobcem. Je však vždy nutné mít přítom na paměti, že mezi jednotlivými šaržemi mohou být určité odlišnosti v barevných odstínech a že každá deska je originálem.




090 - Blu




050 - Verde




040 - Giallo




061 - Terracotta




060 - Rosso



031 - Lavagna




030 - Grigio




011 - Pietra




080 - Deserto




010 - Bianco




070 - Terra



081 - Pergamena



020 - Naturale



Hydro/Hydroplus Groove




Hluboké rýhy, probíhající v podélném směru desky, zdůrazňují přirozený charakter cementovláknité desky a propůjčují jí dekor dřeva. Hluboké rýhování působí příjemně a moderně a dodává povrchu vysokou hodnotu.

- Dostupné ve 13 probarvených odstínech s povrchovou úpravou Hydro a Hydroplus.


- Desky jsou charakteristické odchylkami odstínů v rámci jednotlivých barev a určitými drobnými povrchovými nedokonalostmi.

- I přesto, že jsou jednotlivé barvy aplikovány během výroby s mimořádnou péčí, mohou se odstíny hotových výrobků oproti standardnímu vzorníku lišit. Při výběru barvy se vychází ze vzorků dodaných výrobcem. Je však vždy nutné mít přítom na paměti, že mezi jednotlivými šaržemi mohou být určité odlišnosti v barevných odstínech a že každá deska je originálem.


- Drážky jsou vedeny pouze v podélném směru desky.




090 - Blu



050 - Verde




040 - Giallo




060 - Rosso



061 - Terracotta




031 - Lavagna




030 - Grigio



011 - Pietra




010 - Bianco




070 - Terra



080 - Deserto



081 - Pergamena



020 - Naturale



Hydro/Hydroplus Rigo



Na povrchu desky jsou vyfrézovány rovnoběžné drážky, které vytváří jedinečné světelné efekty.

- Dostupné ve 13 probarvených odstínech s povrchovou úpravou Hydro a Hydroplus.


- Desky jsou charakteristické odchylkami odstínů v rámci jednotlivých barev a určitými drobnými povrchovými nedokonalostmi.

- Doporučujeme montovat desky tak, aby voda mohla stékat po fasádě.


- I přesto, že jsou jednotlivé barvy aplikovány během výroby s mimořádnou péčí, mohou se odstíny hotových výrobků oproti standardnímu vzorníku lišit. Při výběru barvy se vychází ze vzorků dodaných výrobcem. Je však vždy nutné mít přítom na paměti, že mezi jednotlivými šaržemi mohou být určité odlišnosti v barevných odstínech a že každá deska je originálem.




090 - Blu




050 - Verde




040 - Giallo




070 - Terra




061 - Terracotta




010 - Bianco




020 - Naturale




081 - Pergamena



080 - Deserto




060 - Rosso



011 - Pietra



030 - Grigio



031 - Lavagna



Hydro/Hydroplus Sandblasted




Speciální technikou úpravy povrchu bylo dosaženo efektu pískování a zároveň s tím jedinečného „ostařeného“ vzhledu zdůrazňujícího jemné barevné tóny výrobku.


– Dostupné v 11 probarvených odstínech s povrchovou úpravou Hydro a Hydroplus.

– Desky jsou charakteristické odchytkami odstínů v rámci jednotlivých barev a určitými drobnými povrchovými nedokonalostmi.


– I přesto, že jsou jednotlivé barvy aplikovány během výroby s mimořádnou péčí, mohou se odstíny hotových výrobků oproti standardnímu vzorníku lišit. Při výběru barvy se vychází ze vzorků dodaných výrobcem. Je však vždy nutné mít přítom na paměti, že mezi jednotlivými šaržemi mohou být určité odlišnosti v barevných odstínech a že každá deska je originálem.




090 - Blu




050 - Verde




040 - Giallo




061 - Terracotta



060 - Rosso




030 - Grigio



011 - Pietra




081 - Pergamena



080 - Deserto



070 - Terra



020 - Naturale





Hydro/Hydroplus Stripes













Povrch charakterizují spojitě linie oddělované pravidelnými drážkami. Deska vypadá jako složená z dřevěných latí a vytváří lamelový efekt, typický pro dřevostavby.

- Dostupné ve 13 probarvených odstínech s hladkým nebo rýhovaným povrchem a povrchovou úpravou Hydro nebo Hydroplus.

- Desky jsou charakteristické odchylkami odstínů v rámci jednotlivých barev a určitými drobnými povrchovými nedokonalostmi.

- I přesto, že jsou jednotlivé barvy aplikovány během výroby s mimořádnou péčí, mohou se odstíny hotových výrobků oproti standardnímu vzorníku lišit. Při výběru barvy se vychází ze vzorků dodaných výrobcem. Je však vždy nutné mít přítom na paměti, že mezi jednotlivými šaržemi mohou být určité odlišnosti v barevných odstínech a že každá deska je originálem.



Hydro/Hydroplus Surface




Zajímavé opracování vytváří na desce zdrsňený povrch a dodává jí nerovnoměrný, rustikální vzhled. Vysoce estetický povrch v přírodních barvách je mimořádně ceněný.

– Desky jsou charakteristické odchylkami odstínů v rámci jednotlivých barev a určitými drobnými povrchovými nedokonalostmi.

– Desky Silbonit Surface jsou dostupné ve třech probarvených variantách s povrchovou úpravou Hydro a Hydroplus.


– I přesto, že jsou jednotlivé barvy aplikovány během výroby s mimořádnou péčí, mohou se odstíny hotových výrobků oproti standardnímu vzorníku lišit. Při výběru barvy se vychází ze vzorků dodaných výrobcem. Je však vždy nutné mít přítom na paměti, že mezi jednotlivými šaržemi mohou být určité odlišnosti v barevných odstínech a že každá deska je originálem.



011 - Pietra



030 - Grigio



020 - Naturale



Probarvené desky












Povrchová úprava Crystal

Přirozené jemné rozdíly v desce jsou zdůrazněny akrylovou transparentní povrchovou úpravou, která zvýrazní sytost barvy jádra. Díky propracovanému způsobu aplikace barvy jak na samotný povrch, tak na hrany, jsou desky mimořádně odolné proti graffiti, solné mlze a oxidu siřičitému.

Desky v této povrchové úpravě podporují aplikaci v městských zónách s vysokou koncentrací smogu a v blízkosti moře. Pokud jde o řezy prováděné na staveništi, doporučujeme před montáží desek ošetřit řezané hrany. Akrylová transparentní povrchová úprava odolná proti graffiti je dostupná pouze pro desky Silbonit ve standardním provedení.

- Tento výrobek je dostupný ve 13 probarvených odstínech.
- Desky jsou charakteristické odchylkami odstínů v rámci jednotlivých barev a určitými drobnými povrchovými nedokonalostmi.




- I přesto, že jsou jednotlivé barvy aplikovány během výroby s mimořádnou péčí, mohou se odstíny hotových výrobků oproti standardnímu vzorníku lišit. Při výběru barvy se vychází ze vzorků dodaných výrobcem. Je však vždy nutné mít přitom na paměti, že mezi jednotlivými šaržemi mohou být určité odlišnosti v barevných odstínech a že každá deska je originálem.




Povrchově barvené desky



Povrchová úprava
Pigmenta




Povrchová úprava
Pigmenta Metallic



Povrchová úprava
Pigmenta Glossy



Povrchová úprava
Spectra






Povrchová úprava Pigmenta

Na probarvenou základní desku se povrchově aplikuje barva pro dosažení požadovaného odstínu. Při řezání desek na staveništi doporučujeme před samotnou montáží řezané hrany impregnovat.

- Silbonit Pigmenta je dostupná v celém barevném spektru NCS/RAL.

- Je možné vybrat jakoukoliv požadovanou barvu ze vzorníku NCS nebo RAL (minimální množství pro každou barvu je 300 m²).



Blu S3020-R80B



Verde S5030-B90G



Rosso S3050-Y80R



Blu Intenso S 2565-R80B



Giallo S1040-G80Y




Grigio Scuro S6500-N




Sabbia S3005-y50R



Rosso Acceso S 0585-Y80R



Naturale S3010-G80Y




Povrchová úprava Pigmenta Metallic



Silbonit Pigmenta je dostupná také v metalickém provedení. Tento povrch dodá desce metalický efekt. Jak se v průběhu dne mění světelné podmínky, mění se i vzhled desek.


- Je možné vybrat jakoukoliv požadovanou barvu ze vzorníku NCS nebo RAL (minimální množství pro každou barvu je 300 m²).




N68589




N62585




N62596




N63077




N62590



N62582



N62598



N62588

Povrchová úprava Pigmenta Glossy



Silbonit Pigmenta je dostupná také v lesklém provedení (max. lesk 27 %). Silbonit Pigmenta Glossy je dostupná v celém barevném spektru NCS.

- Je možné vybrat jakoukoliv požadovanou barvu ze vzorníku NCS (minimální množství pro každou barvu je 300 m²).



Povrchová úprava Spectra




Silbonit Spectra nabízí jedinečné barvy pro vytvoření unikátní vzhledu fasády a interiéru. Desky Silbonit Spectra jsou dostupné pouze ve standardní povrchové úpravě.

Na probarvenou nebo přirozenou základní desku se povrchově aplikuje barva pro dosažení požadovaného odstínu včetně barevných zkosených hran.

Při řezání desek na staveništi doporučujeme před samotnou montáží z čistě estetického důvodu řezané hrany ošetřit impregnací v barvě povrchu.

- I přesto, že jsou jednotlivé barvy aplikovány během výroby s mimořádnou péčí, mohou se odstíny hotových výrobků oproti standardnímu vzorníku lišit. Při výběru barvy se vychází ze vzorků dodaných výrobcem.

- Je možné vybrat jakoukoliv požadovanou barvu ze vzorníku NCS (minimální množství pro každou barvu je 300 m²).




Blu S3020-R80B



Verde S5030-B90G




Rosso S3050-Y80R



Blu Intenso S 2565-R80B



Giallo S1040-G80Y



Grigio Scuro S6500-N




Sabbia S3005-y50R



Rosso Acceso S 0585-Y80R



Naturale S3010-G80Y






Řada s digitálním potiskem - Fancy



Wood




Marble



Stone

Print Your Dreams

U výrobní řady Silbonit Fancy získávají designéři a architekti jedinečnou příležitost vyjádřit svou kreativitu a představivost: přímo na desku Silbonit Superbianco je nyní možné přenést jakýkoliv typ individuálně upravené fotografie, textury nebo dekoru.




Pattern




Customizable



Dřevěný Design



Mramorový Design



Kamenný Design



W-01



W-02



W-03



W-04

...more and more wood design are availabel...



M-01



M-02



M-03


...more and more marble design are availabel...



S-01



S-02



S-03

...more and more stone design are availabel...



Designový vzor



PA-01



PA-02






PA-03



PA-04

Fotografie/libovolný design



...more and more pattern design are availabel...

...more and more wood customizable are availabel...



1

Silbonit Fancy je testován na odolnost proti UV záření podle požadavků normy UNI-EN 1062- 1 I:2003



2

Silbonit Fancy, se vyrábí podle požadavků normy EN 12467:2012+A2:2018, lze použít na větrané fasády.



3

Stejně jako ostatní výrobky řady Silbonit mají i výrobky Silbonit Fancy vynikající požární odolnost: jsou zařazeny do kategorie A2 s1 d0 podle požadavků normy EN 13501-1.



4

Výrobky Silbonit Fancy jsou dostupné ve 2 povrchových úpravách: matná a lesklá.



5



Silbonit Fancy nevyžaduje žádnou specifickou údržbu.



6

Silbonit Fancy je výrobek šetrný k životnímu prostředí: napodobením libovolného kamenného nebo mramorového vzoru významným způsobem přispívá ke snížení vlivu člověka na životní prostředí.

Venkovní použití



Cavi Diesel



Kajak Kanu Club - Chorvatsko



Americká mezinárodní
škola v Záhřebu

Architekt: Sangrad + AVP

Chorvatsko



Chocolate Village By the river - Slovinsko
Arhitekt: Lux-A ambient

NBS



Hotel WUD - Slovinsko
Arhitekt: SoNo Arhitekti, Obrat

NBS



Maison du Port de La Rochelle - Francie
Architekt: Bertrand Pourrier



Campus Universitaire Bordeaux - Francie
Architekt: Paul-Chemetov






OPH Silène Saint Nazaire - France



Auto Jarov - Czech Republic


Nemocnice - Riga



Telfs Austria
Architekt: Peter Lorenz



Logements Issy Les
Moulineaux - Francie




Požární stanice Kokomo - Spojené státy



OPH de Villemomble - Francie
Architekt: AS2E




Použití v interiéru



Chocolate Village By the river - Slovinsko - Architekt: Lux-A ambient


Obývací pokoj



Restaurace




Ložnice



Restaurace





Konferenční místnost



Garáže



Maison du Port de La Rochelle - France
Architecte Bertrand Pourrier



Restaurace



Starbucks Coffee



Restaurace



Kancelář



Kontakt

Adresa: Via Francesco Lenzi, 26
25028 Verolanuova (BS)

Telefon: (+39) 0309920900 ext 1

E-mail: info@sil-lastre.com



**SOCIETÀ
ITALIANA
LASTRE** S.p.A.

www.sil-lastre.com

Leden 2021